DelgaEditor v8 사용설명서(v1.0)

1. 설치 및 환경설정

001 컴퓨터 사양과 지원 운영체계

■ 컴퓨터 사양

windows XP memory 2G / HDD 10G 이상 windows7 64bit memory 4G / HDD 5G 이상

** DelgaEditor v8은 windows7 64bit에 최적화 되어 있으며 메모리는 많을수록 좋습니다.

■ 지원운영체계

Windows XP 이상에서 지원되며 Windows XP에서는 service pack 3가 설치되어 있어야 합니다.

** DelgaEditor v8는 windows용 프로그램으로 Mac은 지원하지 않습니다

002 DelgaEditor v8 설치

- DelgaEditor를 DVD로 설치하는 경우
- Windows XP 사용자인 경우는 SP3를 먼저 설치합니다.
 (service pack 3는 프로그램 DVD안의 SP폴더 안에 있습니다.)
 3) 프로그램 DV (20년에 있는 delea Editar Optimal and a Hall LEL)
- 2) 프로그램 DVD안에 있는 delgaEditorSetup.exe를 실행시킵니다.

■ "델가" 홈페이지에서 다운 받아 설치하는 경우

 Windows XP 사용자인 경우 SP3를 먼저 설치합니다. (DelgaEditor 홈페이지 자료실 또는 Microsoft 홈페이지)
 홈페이지 프로그램 자료실에서 delgaEditorSetup.exe 파일을 다운 받아 설치합니다.

■ Photoshop 환경설정

DelgaEditor에서 포토샵을 연동하여 사용하는 경우는 템플릿을 등록할 때와 포토샵의 액션기능을 이용하 여 리터치를 적용할 때입니다.

이 경우는 아래와 같이 포토샵 환경설정을 해주어야 합니다.

1) 포토샵 메뉴 Edit > Preferences > File Handling을 선택합니다.

2) Maximize PSD and PSB File Compatibility 를 Always로 선택합니다.

003 template 및 component 설치

홈페이지에서 template 및 component를 다운받아 설치하는 경우는 홈페이지의 설치방법 안내에 따라 설 치합니다.

2. 화면구성과 도킹모드

001 전체화면



① 메인 메뉴 창

- ② 소스이미지 작업 창/컴포넌트 작업 창과 메뉴
- ③ 편집작업 창과 편집작업 창 메뉴
- ④ 템플릿 작업 창과 템플릿 작업 창 메뉴
- ⑤ 편집완성 창과 편집 완성 창 메뉴
- ⑥ 레이어 창(트리)과 레이어 창 메뉴
- ⑦ 레이어 속성 설정 창과 메뉴

004 각 작업 창의 도킹 On/Off 버튼

각 창의 도킹버튼 위치는 아래와 같고 이 버튼을 누르면 해당창의 도킹이 해제되고 다시 한번 누르면 도킹 상태로 복구됩니다.



005 각 작업 창 열/닫기 및 확대/축소

■ 작업장 Extender(열기/닫기)버튼



마우스로 Grid splitter 잡고 드래그하여 확대/축소하기 각 작업창의 Grid splitter을 잡고 마우스로 드래그하여 확대 축소할 수 있습니다.

2010/07/09 09:4(2010/07/09 12:1(2010/07/09 18:4: 2010/07/09 19:0	2010/07/09 19:0!	2010/07/09 21:3: 2010/07/09 21:34	*
3 3 8 8 12% Photo 4000x2000Pixel 200DPI			Ŧ

3. 메인 메뉴창

006 메인 메뉴



- 파일
- 개앨범
 : 새앨범 작업을 시작 메뉴
- ② 새앨범유형
 : 설정된 앨범사이즈와 dpi 작업환경으
 로 새앨범 작업 시작메뉴
- ③ 새 이미지
 : 편집작업창의 빈 페이지를 새로 생성
 메뉴
- ④ 앨범불러오기
 : 완료된 또는 저장된 프로젝트(앨범) 열 기 메뉴
- ⑤ 사진불러오기 : 소스이미지를 불러오기 메뉴 (소스이미지을 불러오는 방법은 windows 탐색기에서 폴더나 소스이미지를 선택하여 드래그하여 놓아도 됩니다)
- ⑥ 최근앨범불러오기
 : 최근작업한 프로젝트 불러오기 메뉴.
- ⑦ 앨범저장하기
 : 작업중인 프로젝트내용을 저장하는 메뉴
 (저장과 빌드는 다릅니다. 작업한 내용
 으로 jpg, psd 그리고 avi 파일 등을 만
 들려면 실행메뉴에서 앨범만
 들기와 MovieMaker를 실행해야 합니다)
- ⑧ 다른이름으로저장하기
 : 작업중인 프로젝트이름을 다른 이름
 으로 저장하기 메뉴
- ⑨ 종료
 : 프로그램을 종료합니다.

	편집	(E)	보기(V)	레이어(L)	실행(R
1	5	Un	do	Ctrl+Z	
2	C	Redo		Ctrl+Shift+Z	
3	*	잘려	라내기	Ctrl+X	
(4)		복/	<u></u>	Ctrl+C	
6	- 🛍	붙(여넣기	Ctrl+V	
6	×	삭7	ष	Delete	
	10	전기	테선택	Ctrl+A	

■ 편집

- Undo
 · 자어즈이 내요은 티르 도리기
 - : 작업중인 내용을 뒤로 돌리기 메뉴
- ② Redo

 : 되돌린 작업 내용을 다시 앞으로 돌리 기 메뉴
- ③ 잘라내기 : 선택한 것을 잘라내기 할 때
- ④ 복사 : 복사 메뉴
- ⑤ 붙여넣기: 붙여넣기 메뉴
- ⑥ 삭제: 선택한 것을 삭제 메뉴
- ⑦ 전체선택
 : 편집화면에 있는 모든 레이어를 선택
 하는 전체 선택 메뉴

■ 보기

- Zoom in
 화면축소 메뉴
- ② Zoom out: 화면확대 메뉴
- ③ Fit on Screen : 편집작업창의 작업중인 템플릿을 화 면사이즈로 보기 메뉴
- ④ Actual Pixels : 편집작업창의 작업중인 템플릿을 실 제사이즈로 보기 메뉴

■ 레이어

- ① Group layers : 레이어를 그룹으로 묶기 메뉴
- ② Ungroup layers: 레이어 그룹 해제 메뉴
- ③ Create Clipping Mask: Clipping Mask 씌우기 및 해제 메뉴



	레이어(L)	실행(R)	설정(O)	도구(T)	Help
1	Grou	p Layers		Ctrl+C	3
2	Ungroup Layers			Shift+	Ctrl+G
3	Create Clipping Mask			Alt+C	trl+G



■ 실행

- 앨범만들기
 : 작업한 앨범을 작업설정(25p)에 설정
 된 대로 랜더링 합니다.
- ② 델가북만들기
 : DelgaBOOK 슬라이드 쇼를 제작 합 니다.
- ③ 델가북미리보기 : 미리보기 이미지로 저 해상도의 DelgaBOOK 슬라이드 쇼를 제작 합니다.
- ④ 미리보기 jpg만들기 : 작업한 앨범의 미리볼수 있는 작은 이 미지를 제작합니다.
- ⑤ Make Movie
 : DelgaBOOK 슬라이드 쇼를 동영상 파 일로 변환하는 MovieMake프로그램을 실행 합니다.
- ⑥ 일괄작업관리자
 : 작업했던 앨범들을 일괄적으로 랜더 링할 수 있는 일괄작업 관리자창(32p)
 을 엽니다.
- ⑦ 일괄작업목록추가
 - : 작업 중인 앨범을 일괄작업 목록에 추 가 합니다.



	도구(T) Help					
1	4	앨범 자동편집(사진순서로)				
2		Size Template Editor				
3		Album Template Editor				
4		액션 편집				
5	2	Windows 탐색기				
6		Internet Explorer				

■ 설정

- 작업설정
 : 출력, 결과물에 관한 작업설정(25p)을 할 수 있습니다.
- ② 환경설정
 : 프로그램 사용 환경설정을 할 수 있습
 니다..
- ③ Language

 : 언어를 선택합니다.
- ④ Photoshop : 연동되는 포토샵 버전을 선택합니다.
- ⑤ 시작시 앨범유형창 표시
 : 프로그램 시작시 등록된 앨범 유형을 선택하는 창을 활성화 할 수 있습니다.
- ⑥ 자동일괄작업등록
 : 편집한 앨범을 저장할때 일괄작업 목
 록에 자동으로 저장합니다.
- ⑦ Editor Layout → Reset Default style
 : 편집 화면 레이아웃을 기본으로 변경 합니다.

■ 도구

- 앨범자동편집

 이미지 창에서 선택된 이미지 그룹에 있는 모든 이미지를 템플릿 창에 선택된 템플릿 그룹의 템플릿에 순차적으로 자 동으로 편집하는 기능입니다.
- ② Size Template Editor
 : 등록된 앨범 편집 사이즈를 추가 수정 할 수 있습니다.
- ③ Album Template Editor
 : 앨범 유형을 등록 관리 할 수 있습니 다.(설정 매뉴 의 (5) 시작시 앨범유형창 표시 메뉴와 관련되어 있습니다)
- ④ 액션편집
 : 포토샵 액션을 등록, 관리 할수 있습
 니다.
- ⑤ Windows탐색기
 : 편집중인 앨범이 저장된 폴더를 Windows탐색기로 엽니다.
- ⑥ Internet Explorer
 : 델가 홈페이지에 접속합니다.



Help

① About
 : 프로그램 정보를 확인 합니다.

: 홈페이지 Help Page에 접속 합니다.

007 툴바



- ① 새앨범 : 새 앨범을 작업합니다.
- ② 앨범불러오기 : 앨범을 불러옵니다.
- ③ 저장 : 편집중인 앨범을 저장합니다 (최종 출력물이 저장되는겅이 아니라 편집한 소스가 저장됩니다)
- ④ 종료 : 프로그램을 종료 합니다.
- ⑤ UNDO : 편집 작업을 한단계 이전으로 되돌립니다..
- ⑥ REDO : 편집 작업을 한단계 앞으로 복원합니다
- ⑦ Zoom in / Zoom out: 편집화면을 확대 축소 합니다.
- ⑧ Fit on Screen : 편집 이미지 크기를 편집화면에 맞게 조절 합니다.
- ⑨ Actual Pixels : 편집이미지 크기를 원본 크기로 조절합니다.
- ⑩ 앨범만들기 : 작업한 앨범을 작업설정(25p)에 설정된 대로 랜더링 합니다.
- ① 델가북만들기 : DelgaBOOK 슬라이드 쇼를 제작 합니다.
- ② 델가북미리보기 : 미리보기 이미지로 저 해상도의 DelgaBOOK 슬라이드 쇼를 제작 합니다.
- ⑧ Windows 탐색기 : 편집중인 앨범이 저장된 폴더를 Windows탐색기로 엽니다.
- ⑭ Internet Explorer : 델가 홈페이지에 접속합니다.

4. 이미지(source) 작업창/컴포넌트 작업창

008 이미지(source) 작업창



 이미지 작업창 분리 또는 도킹 버튼 : 이미지 작업 창을 독립 창으로 분리하거나 메인 프로그램 창에 도킹할 수 있습니다.

- ② 이미지 작업 창과 컴포넌트 작업 창 전환 : 컴포넌트 작업 창과 이미지 작업 창 사이를 전환 합니다.
- ③ 사진(이미지) 불러오기 : 사진을 불러옵니다.
- ④ 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.
- ⑤ 이미지 90회전 : 선택한 사진을 시계 반대방향으로 90 회전 합니다.
- ⑥ 이미지 + 90회전: 선택한 사진을 시계 방향으로 90 회전 합니다.
- ⑦ 좌우반전 : 선택한 사진을 좌우 반전 합니다.
- ⑧ 상하반전 : 선택한 사진을 상하 반전 합니다.
- ⑨ 이미지 확대/축소 선택 : 편집 창으로 사진을 드래그 할 때 사진을 솩대 혹은 축소 해서 볼 수 있습니다.
- ⑩ 이미지 정렬(Sort) 메뉴 : 이미지를 전체, 그룹별, 시간별 로 정렬 합니다
- ① 이미지 확대축소 바 : 이미지를 확대 축조 합니다.
- ② 이미지 팔레트간 이동버튼: 여러 이미지 그룹이 있을 때 선택한 그룹을 좌 우로 이동합니다. (다른 폴더의 사진을 불러올 때 각각의 그룹으로 분류됩니다)
- ⑧ 이미지 팔레트 목록보기 : 여러 그룹을 리스트로 봅니다.

009 컴포넌트 작업창

	1234	5	Œ							8
	a 😮 🔊 🗙	Group: Director	ry 🔻 Zoom: 🗌					- L		
	2) myComponen	t(7) TEST(7) text	(22) 내그림배경(5	i) largeFrame(64)	smallFrame(75)	softFrame(36)	Celebration(61)	8	>	4
1	*							. H.		
	111			A	1					-
	a constant	Budday		PA4PPVV44	205					
	1084x1676Pixel 5	1148x724Pixel 59	1468x760Pixel 55	1775x455Pixel 29	2171x2541Pixel 5					-

- 컴포넌트 작업 창 분리 또는 도킹버튼 : 컴포넌트 작업 창을 독립 창으로 분리하거나 메인 프로그램 창에 도킹할 수 있습니다.
- ② 소스작업 창 모드와 컴포넌트 작업장모드로 전환 버튼(단축 F3)
 : 컴포넌트 작업 창과 이미지 작업 창 사이를 전환 할 수 있습니다.
- ③ 컴포넌트 불러오기 버튼 : 컴포넌트 파일을 불러 옵니다.
- ④ 삭제버튼 : 선택한 컴포넌트를 삭제 합니다.
- ⑤ 컴포넌트 정렬(Sort) 메뉴 : 컴포넌트를 를 전체, 그룹별, 시간별 로 정렬 합니다
- ⑥ 컴포넌트 확대축소 바 : 컴포넌트 이미지를 확대 축소 합니다.
- ⑦ 컴포넌트의 팔레트 간 이동버튼 : 컴포넌트 그룹을 좌우로 이동 합니다.
- ⑧ 컴포넌트 팔레트 목록보기 버튼 : 여러 그룹을 리스트로 봅니다.

5. 편집작업 창

010 편집작업 창 메뉴



- ① 새 템플릿(페이지) 생성 메뉴 : 비어있는 새 탬플릿(페이지)을 생성 합니다.
- ② 편집완성페이지이동 메뉴 : 편집한 템플릿(페이지)를 편집 완성 창으로 등록 합니다.
- ③ 편집중인 템플릿 삭제 버튼 : 편집중인 템플릿을 삭제 합니다.
- ④ 편집화면 확대축소 메뉴 : 편집중인 템플릿을 확대,축소 합니다.
- ⑤ 포토모드와 컴포넌트모드 전환버튼** : 사진 편집모드, 컴포넌트 편집모드로 전환 합니다.
- ⑥ 작업중인 템플릿 사이즈 변경버튼 : 편집중인 탬플릿 사이즈를 변경합니다

011 편집기능



■ 사진모드와 컴포넌트 모드

편집에 있어서 가장 기본적으로 알아야 할 것은 사진작업을 할 때는 사진모드에서 하 고, 사진틀이나 아이콘과 같은 컨포넌트을 작업하고자 할 때는 컴포넌트 모드에서 작 업을 해야한다는 것입니다.

사진모드와 컨포넌트 전환메뉴는 이미지 소스 작업창과 편집작업창에 있습니다. ■ 이미지 넣기와 삭제, 이동, 확대축소, 회전



W00025.DLP





1) 이미지 넣기

: 사진을 템플릿에 넣을 때는 선택한 사진을 드래그하여 템플릿의 사진이 들어가는 회색영역에 놓으면 됩니다.

2) 이미지삭제 : 넣은 이미지를 삭제할 때는 Delete 키로 삭제하면 됩니다. 이미지 삭제는 포토모드일 때만 삭제 가 되고 컴포넌트 모드일 때는 컴포 넌트가 삭제됩니다

 3) 사진이동
 : 템플릿에 넣은 사진을 다른 위치로 이동하고자 할 경우는 마우스의 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 이동하시면 됩 니다.

4) 사진확대, 축소
 : 사진을 선택하고 마우스의 휠 버튼
 을 사용하거나 사진 영역 네 구석의
 둥그런 영역을 선택하여 확대 축소할
 수 있습니다.



■ 사진틀모드로의 전환과 사진틀 이동 및 변경







- 5) 회전
 - : 이미지의 영역을 표기하는 빨강색 선 외각에 마우스를 가져다 대면 마 우스의 커서가 회전모양으로 바뀝니 다.

회전모양의 커서를 잡고 회전하시면 됩니다.

- 1) 컴포넌트모드로 전환 컴포넌트를 변형, 삭제 이동, 추가하 려고 할 때는 컴포넌트 모드로 전환 해야 합니다. 포토모드와 컴포넌트모드의 전환은 포토모드와 컴포넌트모드 전환버튼 또는 F2 단축키로 전환하면 됩니다.
- 컴포넌트 삭제

 작업중인 컴포넌트를 삭제하고자 할 경우 Delete 키로 삭제하면 됩니다. 컴포넌트 삭제는 컴포넌트 모드일 때 만 삭제되고 포토모드일 때는 이미지 가 삭제됩니다.
- 3) 컴포넌트 이동
 : 작업중인 컴포넌트를 이동 할 때는 마우스의 왼쪽버튼을 누른 상태에서 이동하면 됩니다.

 4) 컴포넌트 확대, 축소
 : 작업 중인 컴포넌트를 선택하고 마 우스의 휠버튼을 사용하거나 작업중 인 컴포넌트 영역 네 구석의 둥그런 영역을 선택하여 확대 축소할 수 있 습니다.



5) 회전

: 작업중인 컴포넌트을 회전할 때는 컴포넌트 영역인 초록색선 외각에 마 우스를 가져다 대면 마우스의 커서가 회전모양으로 바뀝니다. 회전모양의 커서를 잡고 회전하시면 됩니다.

₩₩000022(2).DLP

■ 컴포넌트창의 icon, 배경, 레이아웃 등을 작업중인 템플릿에 넣고자 할 때



1) 소스이미지 창/컴포넌트 창 전환버튼을 눌러 컴포넌트 창 모드로 바꿉니다.

2) 컴포넌트 창 내의 컴포넌트 팔레트 그 룹들 중에서 icon, 배경, 레이아웃 등을 선 택한 후 마우스로 드래그하여 편집작업창 의 템플릿 위에 놓으면 됩니다.

■ 사진 명암 조정





1) 편집작업창을 포토모드로 변환합니다

2) 색상 조정을 하고자하는 사진을 선택하 고 속성창의 "ColorCurve"의 커브 선을 이 용하여 조정합니다





① 레이어작업 창의 레이어 추가 버튼을 "+" 누르고 text 레이어를 선택합니다

② 텍스트 레이어가 생성되면 아래와 같이 텍 스트 레이어 속성 창이 활성화됩니다.

③ 텍스트 레이어 속성 창에 텍스트를 입력하 고 텍스트 자간거리, 행간거리, 크기, 투명도, 테두리 넣기 등의 효과를 넣습니다

④ "Fit to Region" 버튼을 클릭하면 텍스트 레 이어 창의 크기에 맞게 자동으로 설정되어 창 의 크기를 적절하게 변형하면 자동으로 그 크 기에 맞추어집니다

6. 템플릿 창

012 템플릿작업 창 메뉴



- 템플릿작업 창 분리 또는 도킹버튼
 : 컴포넌트 작업 창을 독립 창으로 분리하거나 메인 프로그램에 도킹할 수 있습니다.
- ② 템플릿 불러오기 버튼 : 템플릿을 불러옵니다.
- ③ 삭제버튼 : 선택한 템플릿을 삭제합니다.
- ④ 이미지 정렬(Sort) 메뉴 : 템플릿을 전체, 폴더별, 날짜별로 정렬 합니다.
- ⑤ 이미지 확대축소 바 : 템플릿 이미지를 확대 축소 합니다.
- ⑥ 앨범 사이즈 설정 버튼 : 앨범 사이즈를 설정합니다.
- ⑦ AutoResize : 템플릿을 편집 창으로 불러올 때 템플릿을 앨범 사이즈로 변경하는 버튼
- ⑧ 템플릿 팔레트 간 이동 버튼
- ⑨ 템플릿 팔레트 목록보기 버튼

013 템플릿사이즈 설정과 Auto Resize

기본적으로 템플릿사이즈(출력물 사이즈)는 처음 등록한 psd 사이즈와 출력 dpi가 적용됩니다. 등록된 사이즈 외에 다른 사이즈로 설정하고자 할 때



① "Auto Resize" 버튼을 클릭하여 활성화시 킨다.

② 사이즈설정 버튼을 클릭하여 원하는 사이 즈를 설정한다.

주의: "Auto Resize" 버튼이 활성화되지 않으 면 사이즈를 설정해도 적용되지 않습니다

014 원하는 템플릿을 모아 사용하는 방법







■ 원하는 템플릿을 드래그하여 우측 편 집 완성 창으로 이동합니다

■ 등록할 템플릿을 선택합니다 (Shift, Ctrl키 사용)

■ 마우스 오른쪽버튼을 클릭하여 Copy To Template 메뉴를 선택합니다

■ 새로 그룹을 만들 경우 〈New Directory〉항목을 선택하고, 등록되어있는 그룹 에 추가하려고 하면 그룹 이름을 선택하면 됩니다.

7. 편집완성 창

013 편집완성 창 메뉴

■ 편집완성 창은 편집이 완성된 페이지 모음 창입니다.



- ① 작업 창 분리 또는 도킹버튼
- ② 편집완성 페이지 불러오는 메뉴
- ③ 편집완성 페이지 삭제 메뉴
- ④ 편집완성 페이지 등록 메뉴
 : 편집작업 창에서 드래그하여 가져 올 수도 있습니다
- ⑤ 편집완성 페이지 작업 창으로 가져가기 버튼
 : 편집작업 창에서 드래그하여 가져다 놓을 수도 있습니다.
- ⑥ 완성이미지 확대 축소 슬라이드 바
- ⑦ 편집완성 페이지 순서조정
 : 완성된 페이지를 드래그하여 위 아래
 로 순서를 조정할 수 있습니다

8. 템플릿 레이어작업 창(트리)

014 템플릿 레이어작업 창 메뉴

■ 편집작업창의 작업중인 페이지의 레이어작업 창입니다



- ① 작업 창 분리 또는 도킹버튼
- ② 빈 레이어, 텍스트 레이어, 사진 레이어 추 가생성 메뉴
- ③ 레이어 삭제 메뉴
- ④ Clipping Mask 씌우기 및 해제 메뉴
- ⑤ 레이어 그룹화 메뉴
- ⑥ 레이어 트리 확대, 축소모드 전환 메뉴
- ⑦ 각 레이어 이동
 : 레이어를 선택하고 드래그하여 이동 합니다

9. 각 레이어 속성설정 작업 창

014 각 레이어 속성설정 작업 창 메뉴



■ 템플릿 안의 텍스트, 사진, Delga-BOOK의 모션 등 각 레이어들의 효과를 설정하는 작업 창입니다.

① 작업 창 분리 또는 도킹버튼

일반

- ② 이름 : 레이어 이름을 설정 합니다.
- ③ 투명도 : 레이어 투명도를 설정합니다.
- ④ ColorCurve
 : 사진 이미지의 톤 커브를 조절합니다.
- ⑤ Channels: 톤, 혹은 색상별로 커브 조절 합니다.
- ⑥ Type : 커브 유형을 설정 합니다.
- ⑦ Clear : 커브를 초기화 합니다.

DelgaBOOK

- ⑧ 동작 : DelgaBOOK 슬라이드쇼의 모션을 선 택합니다.
- ⑨ StopPoint
 : 프레젠테이션 모드 일시 정지 시점 설 정

그림자효과

- ⑩ 색상 : 그림자 색상을 설정 합니다.
- ① 방향 : 그림자 방향을 설정 합니다
- 12 투명도 : 투명도를 설정합니다.
- ③ 반지름

 : 그림자의 흐림 정도의 범위를 설정 합 니다.
- ⑭ 깊이 : 그림자의 깊이(강도)를 설정 합니다.



텍스트 레이어 속성 창

- ① 볼드 : 텍스트를 굵게 강조 합니다
- ② 자간과 줄간
 : 글자 자간과 줄 사이의 간격을 설정합 니다.
- ③ Fit To Region : 텍스트 레이어 사각형 크기에 맞게 텍 스트 크기가 조절 됩니다.
- ④ 좌우정렬: 죄측, 중앙, 우측 정렬을 설정합니다.
- ⑤ 문단방향 : 글 쓰기 방향을 설정 합니다.
- ⑥ 글꼴선택 : 글꼴을 선택합니다.
- ⑦ 글꼴크기 : 글꼴 크기를 설정합니다.
- ⑧ 텍스트입력창: 텍스트를 입력하는 창입니다.

문자채우기

- ⑨ 채우기 색상 : 텍스트 색상을 설정합니다.
- ⑩ 채우기 투명도: 색상의 투명도를 설정합니다.

문자테두리

- ① 테두리색상: 문자에 태두리 선 색상을 설정합니다.
- ② 테두리굵기: 태두리 선의 굻기를 설정합니다.

13 테두리투명도

: 태두리 선의 색상 투명도를 설정합니 다.

10. 프로젝트옵션 설정

015 프로젝트옵션 설정 메뉴



출력물의 사이즈와 종류 그리고 DelgaBOOK 사이즈와 배경음악을 설정하는 메뉴입니다. 상단메뉴의 "설정〉작업설정" 으로 설정 할 수 있습니다

016 General(앨범)

Project Options	
General DelgaBook	
Information	
Name: noname	
Size	
Sizes: Custom 🗸 🕲 👽	
Width: 20	- 1
Height: 10	
DPI: 200	
Outout	
Used Source	
V Psd	2
V Jpeg	
🔽 DelgaBook	
Save to Default OK Cancel	

- ① 출력물의 사이즈와 dpi 등록, 기본사이즈
- 및 출력 dpi설정
 - : 이 메뉴는 자주 사용하는 출력물 사이 즈와 출력 dpi을 등록하는 메뉴입니다.
- ② 출력물 설정
 - : 아래 설정화면에서 원하는 출력물 종 류를 선택합니다.

017 DelgaBOOK

Project Options	
General DelgaBook	
Size Width: 1024	-1
Sound Available files: Paul Jackson Jr 04 - Previ Paul Jackson Jr 10 - Heav	2
Save to Default OK Cancel	

- DelgaBOOK 사이즈 설정
 : 메뉴창의 가로와 세로 사이즈 값을 설 정합니다
- ② DelgaBOOK 배경음악 설정 : "Add" 버튼을 눌러서 배경음악으로 사 용할 Mp3 파일을 추가합니다. 배경음악으로 추가된 음악 중 선택하여 우측으로 이동하면 배경음악으로 설정 됩니다. 선택한 곡이 복수일 때는 위아래로 이동 하여 음악의 순서를 정할 수 있습니다.

11. 저장과 Build

018 저장과 build



실행	(R) 설정(O) 도구(T)	Help	
۲	앨범 만들기	F9	Click
27	델가북 만들기		
•	델가북 미리보기		
	미리보기 JPEG 만들기		
	Make Movie		
1	일괄 작업 관리자		
2	일괄 작업 목록에 추가		

■ 편집내용을 저장합니다 (* 이때 저장되는 것은 편집한 정보가 담겨있 는 델가이미지 소스파일입니다) 메인 메뉴 〉파일 〉 앨범저장하기 메뉴 혹은 메인 메뉴 단축아이콘 앨범 저장하기 버튼을 클릭

■ 렌더링하여 결과물을 만듭니다 메인 메뉴 〉 실행 〉 앨범 만들기 메뉴 혹 은 메인 메뉴 단축아이콘 앨범 만들기 버 튼을 클릭 ■ 옵션설정 창

**10 프로젝트옵션 설정 참고



- 결과물폴더
- ① 저장한 앨범 이름의 폴더가 생성됩니다.
- ② 폴더 아래에 항목별로 저장 됩니다.
- ③ DelgaBOOK
 : DelgaBOOK 슬라이드 쇼가 저장되는 곳입니다
- ④ Jpeg : 설정한 앨범사이즈로 출력할 수 있는 JPG파일이 저장되는 곳입니다.
- ⑤ PreDelgaBOOK
 : 미리 보기용 DelgaBOOK 슬라이드 쇼 가 저장되는 곳입니다
- ⑥ PreviewJpeg
 : 미리 보기용 JPG파일이 저장되는 곳 입니다.
- ⑦ Psd

: 설정한 앨범사이즈로 PSD파일이 저 장되는 곳입니다.

(8) UsedSource

: 편집에 사용된 원본 이미지가 저장되 는 곳입니다.

- ⑨ DLP 파일
 : 편집된 템플릿과 이미지 정보가 저장
 되어있는 델가 레이어 파일입니다.
- ⑦ DAP 파일

 : 앨범 정보가 저장 되어있는 델가 앨범 파일입니다.

12. 환경설정

019 환경설정 메뉴 버튼



환경설정 메뉴는 각 작업창의 작업환경을 설 정하는 페이지입니다. 상단메뉴의 " 설정 〉 환경설정 메뉴를 클릭하 여 설정 할 수 있습니다.

020 General (일반설정)



- ① Start with project template
 - : DelgaEditor가 시작할 때 사용자가 저 장한 프로젝트를 선택할 수 있는 화면을 시작합니다.
- ② Automatically added to the batch list
 : 편집 후 앨범을 저장할 때 자동으로 배치빌드 리스트에 추가합니다.

021 Image Editor (이미지 편집 창 설정)

Editor Options					
Template List	Album List	Batch Build	Inde	x Page	Window
General	Image Editor	Source Lit	st	Comp	onent List
- Image Editor ♥ Show Guid ♥ Show Filer	de Line ①	2			
				ОК	Cancel

- Show Guide Line
 - : 편집 창에 가이드 선 활성화 여부를 선택합니다.
- 2 Show Filename
 - : 편집중인 파일명 보기여부를 선택합 니다.

022 Source List (사진 창)

ĺ	Editor Options			
	Template List	Album List	Batch Build	Index Page
	General	Image Editor	Source Lis	st Compor
	Information Enabled Show 1 Show 1 Show 1 Show 1 Show 1	image FileName image DateTime image Size		
	ToolBar ToolBar ToolBar Close Close Flip Zoom Group	Slider Selector		
				ОК



■ 소스이미지창의 파일정보 및 메뉴버튼의 환경을 설정

Information(정보)

- Enabled

 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ② Show Image FileName: 파일명 보기 여부를 선택합니다.
- ③ Show Image DateTime
 : 이미지 생성 날짜 보기 여부를 선택합 니다.
- ④ Show Image Size
 : 이미지 사이즈 보기 여부를 선택합니다.

ToolBar(도구상자)

- ⑤ Enabled

 : 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ⑥ Open
 : 열기 버튼 아이콘 활성화 여부를 선택 합니다.
- ⑦ Close
 : 닫기 버튼 활성화 여부를 선택합니다.
- (8) Rotate

: 회전버튼 활성화 여부를 선택합니다.

9 Flip

: 반전버튼 활성화 여부를 선택합니다.

- ⑥ Group Selector
 : 시간 별 폴더 별로 선택할 수 있는 그 룹선택박스 활성화 여부를 선택합니다
- 1 Zoom Slider

: 확대 슬라이드 활성화 여부를 선택합 니다.

023 Component List (컴포넌트 창)

Template List General Information Information Show Imag Show Imag Show Imag Show Imag ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information ColBar Information Information Show Imag Show Imag Information Information Show Imag Show	Album List image Editor e FileName — e DateTime — e Size — r ctor —	Batch Build Source List	Index Page Com	Window ponent List			
General Information Show Imag Show Imag Show Imag Show Imag Enabled Copen Close Zoom Slide Group Sele	image Editor e FileName — e DateTime — e Size — r ctor —	Source List	Com	ponent List			
Information	e FileName — e DateTime — e Size — r r ctor —						
ToolBar Construction Constru	r						
			ОК	Cancel			
© ⑦ ® ◎ ↓ ↓ ↓ ▲ © X Group: Directory ▼ Zoom:							
ackground(71) 🐹 BasicFra	me(42) colorChin(1	111) dynamicFrame	(132) icon(117) k	habyColor(1) chba			

4800x2400Pixel 3	4800x2400Pixel S	4800x2400Pixel 5	4800x2400Pixel 5	4800x2400Pixel 5	4800x2400Pixel 5	4
2008/03/25 10:5 000001 DCI	2008/03/25 10:5! 000002.DCI	2008/03/25 10:59 000003.DCI	2008/03/25 10:59 000004.DCI	2008/03/25 10:5! 000005.DCI	2008/03/25 10:59 000006.DCI	2 0

■ 소스이미지창의 파일정보 및 메뉴버튼의 환경을 설정

Information(정보)

- ① Enabled : 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ② Show Image FileName: 파일명 보기 여부를 선택합니다.
- ③ Show Image DateTime
 : 컴포넌트 생성 날짜 보기 여부를 선택 합니다.
- ④ Show Image Size
 : 컴포넌트 사이즈 보기 여부를 선택합 니다.

ToolBar(도구상자)

- ⑤ Enabled

 : 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ⑥ Open
 : 열기 버튼 아이콘 활성화 여부를 선택 합니다.
- ⑦ Close

: 닫기 버튼 활성화 여부를 선택합니다.

(8) Group Selector

: 시간 별 폴더 별로 선택할 수 있는 그 룹선택박스 활성화 여부를 선택합니다.

③ Zoom Slider

: 확대 슬라이드 활성화 여부를 선택합 니다.

024 Template List (탬플릿 창)

Conoral	Imago Edit	tor (Cource List	Component	Liet
Template List	Album List	t Batch	Build Ind	ex Page W	indow
Information Infor	nage FileNam nage DateTim nage Size —	e3	- 2		
ToolBar	de Loc		6		
 ✓ Zoom S ✓ Group S ✓ Templat 	Selector Selector te Auto Resize				
 ✓ Zoom S ✓ Group S ✓ Templat 	Selector te Auto Resize			<u> </u>	
Coom S Group S Templat	Belector te Auto Resize		5(Inch) 100DPI A	(O) Ito Resize	
Com S Group S Group S Templat	Belector te Auto Resize	() () () () () () () () () () () () () (5(Inch) 100DPI (Ar 01(2) t(1)	Jto Resize	

Information(정보)

- ① Enabled
 : 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ② Show Image FileName: 파일명 보기 여부를 선택합니다.
- ③ Show Image DateTime
 : 템플릿 생성 날짜 보기 여부를 선택합 니다.
- ④ Show Image Size
 : 템플릿 사이즈 보기 여부를 선택합니다.

ToolBar(도구상자)

- ⑤ Enabled

 : 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ⑥ Open : 열기 버튼 아이콘 활성화 여부를 선택 합니다.
- ⑦ Close
 : 닫기 버튼 활성화 여부를 선택합니다.
- (8) Group Selector
 - : 시간 별 폴더 별로 선택할 수 있는 그 룹선택박스 활성화 여부를 선택합니다.
- ⑨ Zoom Slider
 : 확대 슬라이드 활성화 여부를 선택합 니다.
- ① Template Auto Resize
 : 템플릿 자동 리사이즈 버튼 활성화 여 부를 선택합니다.

025 Album List

Editor Options				. 🗆 <mark>- X</mark> -
General	Image Editor	Source List	Comp	onent List
Template List	Album List	Batch Build	Index Page	Window
Information Finabled Show II Show II ToolBar Finabled Open Close Zoom S Edit Do	mage FileName — mage DateTime — mage Size Slider Slider			

Information(정보)

- Enabled

 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ② Show Image FileName: 파일명 보기 여부를 선택합니다.
- ③ Show Image DateTime
 : 템플릿 생성 날짜 보기 여부를 선택합 니다.
- ④ Show Image Size
 : 템플릿 사이즈 보기 여부를 선택합니 다.

ToolBar(도구상자)

- ⑤ Enabled

 : 하단의 전체 옵션의 활성화 여부를 선 택합니다.
- ⑥ Open
 : 열기 버튼 아이콘 활성화 여부를 선택 합니다.
- ⑦ Close
 : 닫기 버튼 활성화 여부를 선택합니다.
- 8 Zoom Slider
 - : 확대 슬라이드 활성화 여부를 선택합 니다.
- ⑨ Edit: 편집버튼 활성화 여부를 선택합니다.
- ⑥ Edit Done
 : 편집 완료 등록버튼 활성화 여부를 선 택합니다.

025 Batch Build (일괄작업)



*Batch Build 옵션 설정은 메뉴 〉 실행 〉 일괄 작업 관리자 메뉴로 설정 합니다.

Build register Option (Out Select)

- Use Project Option
 : 프로젝트 작업시 각각 설정된 옵션값 대로 빌드하는 옵션.
- ② Use Batch Option

 프로젝트 옵션과 Batch Option에 설정 한대로 빌드하는 옵션.
- 추가, 삭제, 및 작업순서 조정메뉴(up/down)
- ③ Add 메뉴
 : Batch Build List에 편집한 프로젝트(앨 범)를 추가합니다.
- ④ Delete 메뉴
 : Batch Build List에 등록된 프로젝트(앨 범)를 삭제합니다
- ⑤ move up 메뉴
 : Batch Build List에 등록된 프로젝트(앨 범)를 앞으로 조정 .
- ⑥ move down
 :Batch Build List에 등록된 프로젝트(앨 범)를 위로 조정 뒤로 조정.

026 Index Page

Editor Options		
General Template List	Image Editor Album List	Source List Component List Batch Build Index Page Window
Paper Size Sizes: Custo Width: 10 Peight: 5 DPI: 100 Page Margin(mr Left: 10 Top: 10 Right: 20 Bottom: 20 Header/Footer(mr 5 Header Height: Footer Height:	om v (2) Inch v n) 10 10	Image Images/Line: 5 Image Margin(mm) Left: 2 Top: 2 Right: 2 Bottom: 2 Print Print Print Page Number Page Number Image FileName Image Index
		OK Cancel

Paper(종이 설정)

Size(사이즈 설정)

- ① Size

 : 사이즈 설정 / 사이즈 설정 창 열기 버
 .
- ② Width / Height
 : 가로, 세로 사이즈설정. 단위설정.
- ③ DPI: 해상도 설정
- ④ Margin(종이 여백 설정) 단위mm
 : 좌측, 상단, 우측, 하단 여백 설정
- ⑤ Header/Footer(상, 하단 여백 설정) 단위mm
 : 상단, 하단 높이 설정

Image(이미지 설정)

- ⑥ Images/Line
 : 한 줄에 이미지 출력 되는 수
- ⑦ Image Margin (이미지 여백 설정) 단위 mm
 : 좌측, 상단, 우측, 하단 여백 설정

Print(출력 설정)

- ⑧ Project Name

 : 프로젝트 명 출력 여부 설정
- ⑨ Page Number: 페이지 숫자 출력 여부 설정
- ⑩ Image FileName
 : 이미지 파일명 출력 여부 설정
- (1) Image Index
 : 이미지 번호 출력 여부 설정

027 Window(창 설정)

Editor Options				- 🗆 🗙
General	Image Editor	Source Lis	t Comp	onent List
Template List	Album List	Batch Build	Index Page	Window
Window Docking LayerTreeView Default.LayerT	reeView© Windo	w.LayerTreeView		1
LayerProperties Oefault.LayerP	roperties Windo	ow.LayerProperties		2
AlbumImageList Default.Album	ImageList© Wind	ow.AlbumImageLis	st	3
TemplateImageLi Default.Templa	ist ateImageList© Wi	indow.TemplateIma	ageList	4
SourceImageList Default.Source	ImageList© Wind	low.SourceImageLi	st	5
ComponentImag Default.Compo	eList onentImageList©	Window.Compone	ntImageList -	6
			ОК	Cancel

Window Docking(창 도킹여부 설정)

- ① LayerTreeView(레이어 창)
 : 하나의 윈도우로 도킹 / 독립 윈도우 로 분리
- ② LayerProperties(레이어 속성 창)
 : 하나의 윈도우로 도킹 / 독립 윈도우 로 분리
- ③ AlbumImageList(편집 완성 창)
 : 하나의 윈도우로 도킹 / 독립 윈도우 로 분리
- ④ TemplatelmageList(템플릿 창)
 : 하나의 윈도우로 도킹 / 독립 윈도우 로 분리
- ⑤ SourceImageList(소스 이미지 창)
 : 하나의 윈도우로 도킹 / 독립 윈도우 로 분리
- ⑥ ComponentImageList(컴포넌트 창)
 : 하나의 윈도우로 도킹 / 독립 윈도우 로 분리

13. 단축키

028 F2

편집 창에서 사진 편집모드, 컴포넌트 편집모드를 전환 합니다.

029 F3

사진소스 창, 컴포넌트 창을 서로 전환 합니다.

030 F5

편집 창 확대보기가 됩니다. 편집 창을 제외한 나머지 창은 축소가 됩니다.

031 F9

작업한 앨범을 설정한 출력파일 형태로 제작합니다

14. 템플릿 등록 방법

032 등록할 PSD 템플릿 파일을 등록에 맞게 수정



■ 이미지가 들어가는 영역을 각각의 레이어 로 제작합니다. 예를 들어 이미지가 3개 들어 가면 레이어 3개로 각각 이미지의 영역을 제 작합니다.

 각 이미지(사진) 영역의 레이어 이름을 "〈U〉"로 변경합니다.
 레이어 이름을 〈U〉로 바꾸어야 이 레이어에 사진이 들어가는 레이어라는 것을 프로그램이 인식하게 됩니다.
 즉, 이미지가 들어갈 레이어 이름을 〈U〉로 바

꾸는 것이 가장 중요합니다.

② 이미지가 들어가는 각 〈U〉이름의 레이어 위에 새로운 빈 레이어를 만들어 클리핑 마스 크를 적용 합니다.
〈U〉이름의 레이어 위에 새로 만든 레이어를 선택한 후 포토샵 메뉴 Layer 〉 Create clipping mask (Alt+Ctrl+G)를 사용합니다.(포토샵 CS3에 해당)

③ 각 컴포넌트 단위로 그룹을 묶는다 델가에디터의 템플릿은 컴포넌트 단위로 구성 되기 때문에 그룹작업을 해야 합니다. 이미지가 들어가는 두 개의 레이어(클리핑 마스크레이어 포함)와 또 다른 이미지 프레임 과 같은 꾸며주는 레이어가 있다면 모두를 선 택해서 그룹화 작업을 하셔야 합니다. 포토샵 메뉴 Layer 〉 Group Layers(Ctrl+G)를 사용합니다.(포토샵 CS3에 해당)

[참고] 그룹작업을 하지 않아도 등록은 되지만 컴포넌트 이동 시 각 레이어 별로 이동하기 때문에 편집작업이 불편합니다.

033 등록에 맞게 수정된 PSD파일을 DelgaEditor에 드래그하여 불러옵니다



15. 컴포넌트 등록 방법

034 컴포넌트 등록

DelgaEditorV8Pro Ver8.0.1.7 - noname	<new directory=""></new>
파일(F) 편집(E) 보기(V) 레이어(L) 실행(R) 설 : • 중 등 소 약 약 약 약 약 호 표 표 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	background BasicFrame colorChip dynamicFrame icon
2376x1800Pixel 5	babyColor chbackground chframe
Selected image to Component Remove the selected images	chicon
Show Toolbar	logo

■ PSD를 등록할 때는 PhotoShop과 연동되 어 등록하게 됩니다. 현재 DelgaEditor v8은 Photoshop cs1~cs5

전재 DeigaEdilor V8은 Photoshop CST~CS5 까지 연동이 됩니다.

① Photoshop과 등록과정이 끝나면 아래와 같이 편집완성 창에 등록됩니다.

② 편집완성 창에 등록된 템플릿을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭하고 copy to template 메뉴를 선택하고, 등록을 원하는 템플릿 팔레 트폴더를 선택한 후 등록을 마무리 합니다

**새로 그룹을 만들어 등록 할 경우 〈New Directory〉항목을 선택합니다

■ 아이콘이나 로고, 배경 등을 png(또는 jpg) 파일로 만듭니다.

 아이콘이나 로고, 배경 등을 드래그하여 소스 창으로 불러옵니다.

② 불러온 아이콘을 마우스로 선택한 후 오른 쪽 마우스를 누르고 아이콘 등록을 할 팔레트 그룹을 선택하여 등록합니다.

③ 팔레트 그룹 맨 위의 New Directory를 클 릭하면 새 팔레트에 등록 할 수 있습니다.

■ 등록된 아이콘 팔레트에 가서 기존 아이콘 과 같이 사용합니다.

16. DelgaBOOK

035 메뉴





- ① 정지버튼
- ② 이전 페이지로 이동 버튼
- ③ 재생 일시 정지 버튼
- ④ 다음 페이지로 이동 버튼
- ⑤ 음 소거
- ⑥ 볼륨조절 슬라이드 바
- ⑦ 재생 슬라이드 바
- ⑧ 옵션 버튼

 영상 재생 중 이미지를 화면 하단으로 드 래그 하면 해당 이미지를 선택할 수 있습니다.

② 화면에서 마우스를 클릭하여 선택한 이미 지 보기를 할 수 있습니다

DelgaBOOK Options	
영상크기 ② 원본크기로 조정 ④ 화면비율로 조정 영상 비율 80%	- 1
속도	
총 프레임 수 630	- 2
초당 프레임 속도 75	-3
느리게	- 4
사진간격 1 초	- 5
페이지 간격 3 초	6
재생모드 ◎ 기본모드 ○ 임의의 애니매이션 모드 ○ 수동 페이지 전환 모드 ○ 책장넘기기 애니매이션 모드 ○ 프리젠테이션 모드 ○ Motion select mode	
배경색상	
반복	
✔ 무한반복 반복횟수 -1	
기타항목 신택된 이미지 보기	- (4)
Language [한글 🔻	- (6)
확인 취소 옵션 저장	

 영상 크기 / 영상비율
 : 영상의 크기를 원본크기, 화면비율로 설정 합니다.
 영상을 화면크기대비 설정한 비율로 확 대 및 축소 합니다.

속도

- ② 총 프레임수: 영상의 총 프레임 수입니다.
- ③ 초당 프레임 속도: 초당 제생되는 프레임속도 입니다.

④ 초당 프레임 속도를 조절하여 속도를 설정 합니다

⑤ 사진과 사진 사이의 시간 간격 입니다.

⑥ 페이지 이미지가 완성되고 난후 다음 페이 지로 넘어가는 시간 간격입니다.

재생 모드

- ⑦ 기본모드: 기본적인 재생 모드 입니다.
- ⑧ 임의의 애니매이션 모드
 : 사진에 설정한 애니매이션이 아닌 랜
 더하게 애니매이션이 진행 됩니다.
- ⑨ 수동 페이지 전환모드: 수동으로 한 페이지씩 볼수 있습니다.
- ⑩ 책장넘기기 애니매이션 모드
 : 책장을 넘기듯이 볼수 있습니다.
- ① 프리젠테이션 모드
 : StopPoint로 설정한 정지 시점과 페이 지 마지막 부분에서 일시 정지가되고 클 릭하면 계속 진행되는 모드 입니다.
- ⑫ 배경색상
 : 영상 배경색을 설정 합니다
- ⑬ 반복
 : 반복 횟수 설정 및 무한 반복을 설정 합니다.
- ④ 선택된 이미지 보기
 : 선택된 페이지를 화면 하단에 표시할
 수 있습니다.
- ⑤ Language: 언어를 설정 합니다.